


Energiahatékonyság növelő projektek


Gázmotor



Dynoteq Kft.



Teljes körű szigetelési megoldás



Gázmotorok típusok, ahol már alkalmazzák a DynoFlex® megoldásait:



JENBACHER

DynoFlex[®] DHT650-MSWR-SW50 felépítése

Műszaki textília

Fémháló+szilikával impregnált, rozsdamentes acél szálakkal erősített üvegszál szövet

Egyedi azonosító

Minden szigetelés külön, egyedi azonosító számmal rendelkezik

Varrás

Speciális acél mag para-aramid borítással

Bio kerámia paplan


128 kg/m³ testsűrűségű bioszolubilis kerámia (testben oldódó) paplan.

- Egyszerű párizsi kapcsos rögzítés
- Könnyen bontható, visszaszerelhető
- Legfeljebb 650 °C-os felületre



Jenbacher gázmotor szigetelés

DHT650-MSWR-SW50



Wärtsilä gázmotor szigetelés

DHT650-MSWR-SW50 + DHT650-SWR-SW50



CAT gázmotor szigetelés

DHT650-MSWR-SW26



Mérnök értékesítőink



Elérhetőségek



Vanczák Zsolt

Terület

Nyugat-Magyarország

Telefon

+36 20 417 7005

E-mail

zsolt.vanczak@dynoteq.com



Ciceu Dániel

Terület

Közép-Magyarország

Telefon

+36 70 415 7220

E-mail

daniel.ciceu@dynoteq.com



Dézsi Tamás

Terület

Kelet-Magyarország

Telefon

+36 70 261 5569

E-mail

tamas.dezsi@dynoteq.com

Nemzetközi értékesítés



Bencze Dénes Péter

Terület

Románia

Telefon

+40 729 93 92 95

E-mail

bdp@dynoteq.com



Seres Dóra Ágnes

Terület

Nemzetközi értékesítés

Telefon

+36 70 722 7295

E-mail

dora.seres@dynoteq.com